

Collezione:

Specifiche Tecniche

| | |
|-------------------------|-------------------------------|
| Altezza uscita | 230 |
| Angolo rotazione uscita | Fisso |
| Cartuccia | Regolazione del flusso calore |
| Colore | Nero Opaco |
| Designer | VALUE: VitrA Design Team |
| Diametro badge (mm) | 0 |
| Dimensioni imballo | 360 x 245 x 70 |
| Garanzia (anni) | 5 |
| Kelvin LED | 0 |
| Lunghezza tubo | 700 |
| Lunghezza uscita | 168 |
| Materiale | VALUE: Nero Opaco |

| | |
|------------------------|------------------------------|
| Materiale corpo | Riso |
| Materiale tubo | Acciaio inossidabile PEX |
| Miscelazione aria | C'è |
| Montaggio facile | sì |
| Numero fori | 1 |
| Numero funzioni | 6 |
| Numero getti | VALUE: - |
| Numero ingressi acqua | Ingresso doppio |
| Pressione esercizio | Min:0,5-Max:10 T.Pari(1 - 5) |
| Prodotto incasso | 0 |
| Serie locale | Flow Square |
| Tipo aeratore | Standard |
| Tipo installazione | Controsoffitto |
| Valvola di non ritorno | VALUE: - |

Disegno Tecnico 2A

