



Collezione:

## Specifiche Tecniche

|                         |                               |
|-------------------------|-------------------------------|
| Altezza uscita          | 86                            |
| Angolo rotazione uscita | Fisso                         |
| Cartuccia               | Regolazione del flusso calore |
| Colore                  | Nero Opaco                    |
| Designer                | VALUE: VitrA Design Team      |
| Diametro badge (mm)     | 0                             |
| Dimensioni imballo      | 190 x 170 x 75                |
| Garanzia (anni)         | 5                             |
| Kelvin LED              | 0                             |
| Lunghezza tubo          | 500                           |
| Lunghezza uscita        | 101                           |
| Materiale               | VALUE: Nero Opaco             |

|                        |                              |
|------------------------|------------------------------|
| Materiale corpo        | Riso                         |
| Materiale tubo         | Acciaio inossidabile PEX     |
| Miscelazione aria      | C'è                          |
| Montaggio facile       | sì                           |
| Numero fori            | 1                            |
| Numero funzioni        | 6                            |
| Numero getti           | VALUE: -                     |
| Numero ingressi acqua  | Ingresso doppio              |
| Pressione esercizio    | Min:0,5-Max:10 T.Pari(1 - 5) |
| Prodotto incasso       | 0                            |
| Serie locale           | Flow Square                  |
| Tipo aeratore          | Standard                     |
| Tipo installazione     | Controsoffitto               |
| Valvola di non ritorno | VALUE: -                     |

### Disegno Tecnico 2A

